

VIS POUR LE PROFESSIONNEL



VIS POUR LE PROFESSIONNEL

Les vis Dynaplug® sont conçues pour les professionnels exigeants. Marque néerlandaise de référence sur le marché de la vis, Dynaplug propose des vis de haute qualité, reconnues pour leur très faible résistance au vissage, garantissant un vissage rapide, facile et sans effort. Fiables, sûres et performantes, elles offrent une efficacité optimale dans une large variété de matériaux de construction. C'est ce qui fait la force de Dynaplug.



VISSAGE FACILE PLUS DE VIS PAR CHARGE DE BATTERIE

Grâce à la conception du filetage et à un lubrifiant transparent, les vis se vissent avec une très faible résistance, pour un vissage rapide, fluide et sans effort.



RAPIDE DÉMARRAGE ULTRA-RAPIDE

La pointe parfaitement conçue assure un démarrage immédiat. Grâce à son filet à pas large, la vis se visse jusqu'à 50 % plus rapidement qu'une vis pour aggloméré classique.



RÉSISTANT ACIER TREMPÉ

Fabriquées en acier au carbone trempé, ces vis offrent une résistance exceptionnelle. Elles résistent parfaitement aux contraintes de vissage, sans risque de rupture.



FLEXIBLE GRANDE FLEXIBILITÉ

Grâce à un procédé de trempé spécialement développé, les vis offrent une excellente flexibilité. Elles absorbent les contraintes dues aux mouvements naturels du bois, ce qui réduit considérablement le risque de rupture.



EMBALLAGE ROBUSTE

- ✳ Design reconnaissable
- ✳ Carton résistant
- ✳ Revêtement hydrofuge
- ✳ Étiquette claire avec code couleur indiquant l'application et l'embout TX adapté



INDOOR



OUTDOOR

A4 STAINLESS







SEAUX

- ✳ Conditionnement économique
- ✳ En plastique recyclé
- ✳ Seau robuste avec anse
- ✳ Deux embouts assortis inclus par seau



L-BOXX

- ✳ Système de rangement bien organisé
- ✳ Disponible en quatre versions
- ✳ Plaque d'autocollants pour un rangement personnalisé
- ✳ Robuste, empilable et facile à transporter

VIS	TYPE	MATÉRIEL	TÊTE	EMPREINTE	TAILLE DE	JUSQU'AU
	Vis universelle	● Acier zingué	Tête plate	PZ	3,0 x 12	6,0 x 200
	Vis universelle	● Acier zingué	Tête plate	TX	3,0 x 12	5,0 x 140
	Vis universelle	● Acier zingué	Tête cylindrique	TX	3,0 x 12	6,0 x 100
	Vis de construction	● Acier zingué	Tête plate	TX	6,0 x 40	8,0 x 280
	Vis de construction	● Acier zingué	Tête disque	TX	4,0 x 30	10,0 x 400
	Vis de ferrure	● Acier zingué	Tête plate réduite	TX	4,0 x 40	4,5 x 45
	Vis de ferrure pour panneaux intérieur	● Acier zingué	Tête plate réduite	TX	3,5 x 40	4,0 x 40
	Vis pour MDF	● Acier zingué	Tête plate 75°	TX	3,5 x 20	4,0 x 60
	Vis pour panneau arrière	● Acier zingué	Tête disque	TX	3,0 x 17	4,0 x 40
	Vis pour plancher	● Acier zingué	Tête plate 75°	TX	3,5 x 35	3,5 x 55
	Vis universelle	● Revêtement AR - classe C4	Tête plate	TX	3,5 x 16	5,0 x 120
	Vis universelle	● Revêtement AR - classe C4	Tête cylindrique	TX	3,0 x 16	6,0 x 100
	Vis de construction	● Revêtement AR - classe C4	Tête plate	TX	6,0 x 50	8,0 x 280
	Vis de construction	● Revêtement AR - classe C4	Tête disque	TX	6,0 x 50	8,0 x 400
	Vis pour terrasse	● Revêtement AR - classe C4	Tête plate 60°	TX	5,0 x 40	8,0 x 80
	Vis de façade	● Revêtement AR - classe C4	Tête cylindrique réduite	TX	4,0 x 40	4,5 x 80
	Vis pour parclosure	● Revêtement AR - classe C4	Tête plate 75°	TX	3,5 x 30	3,5 x 50
	Vis de ferrure	● Revêtement AR - classe C4	Tête plate réduite	TX	3,5 x 25	4,5 x 40
	Vis de ferrure extérieure	● Revêtement AR - classe C4	Tête ovale	TX	6,0 x 40	
	Vis de support de poteau	● Revêtement AR - classe C4	Tête ovale	TX	8,0 x 50	10,0 x 50
	Vis d'ancrage	● Revêtement AR - classe C4	Tête cylindrique	TX	5,0 x 40	
	Vis universelle	● INOX A4 NEW	Tête plate	TX	4,0 x 30	5,0 x 70
	Vis pour terrasse	● INOX A4 NEW	Tête plate 60°	TX	5,0 x 50	5,0 x 60
	Vis de façade	● INOX A4 NEW	Tête cylindrique réduite	TX	4,5 x 40	4,5 x 70
	Vis de ferrure	● INOX A4 NEW	Tête plate réduite	TX	4,5 x 40	





DYNAPLUS.FR